



Dati Tecnici Technical specifications

Spessore min/max del bordo in rotolo <i>Min/max coil material thickness</i>	0,4 - 3 mm
Spessore min/max pannello <i>Min/max panel thickness</i>	10 - 60 mm (Con gruppo antischeggia +doppio truciolatore) (With antichipping+double hogger unit)
	10 - 35 mm (Con gruppo rettificatore)(With pre-milling unit)
Dimensioni pannello <i>Panel dimensions</i>	3200 mm (Lunghezza massima)(Max length)
	1200 mm (Larghezza massima)(Max width)
Velocità di avanzamento <i>Feed Speed</i>	10-25 m/min (Senza arrotondatore) (Without corner rounding unit)
	10-22 m/min (con arrotondatore) (with corner rounding unit)
Materiali lavorabili <i>Workable material</i>	Bordo sottile, ABS, PVC <i>Thin, ABS, PVC edge</i>
Lavorazioni <i>Processing</i>	Bordo diritto <i>Straight edge</i>
PC Office <i>PC Office</i>	Numero illimitato di programmi di lavoro memorizzabili Gestione della diagnostica Report di produzione <i>Unlimited number of processing programmes Diagnostic management Production reports</i>




Principali opzionali *Main optional*

MAHROS + IDM + MAHROS



- Sollevamento pressore superiore a controllo numerico
NC controlled top pressure beam
- Software per la gestione di dispositivi di carico e scarico automatico
Software management for automatic loading and unloading devices
- Interfaccia ufficio - macchina *Office - machine interface*
- Lettoce codice a barre *Bar code reader*
- Magazzino automatico per 6 tipi di bordi
Automatic 6 coils edge magazine
- Zona di pressione a controllo numerico
NC controlled pressure rollers
- Attacco e taglio bordo di precisione (Genesis KS 25C)
Precision edge feeding and rear cut
- Refilatore - spigolatore a due posizioni automatiche
2 automatic position fine trimming unit
- Gruppi spigolatore e raschiabordo Multipla CN
Multipla CN fine trimming and edgescraper unit

Ingombri *Overall dimensions*




IDM

SCM GROUP spa - Via del Lavoro, 1/3 - PO Box168 - 36016 Thiene (VI) - Italy
Tel. +39/0445/359611 - Fax +39/0445/359599 - www.scmgroup.com - E-mail idm@scmgroup.com



Squadrabordatrici
elettroniche
NC squaring-edgebanding
machines

Genesis KS




IDM

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716

Genesis KS

Squadrabordatrice elettronica
NC squaring-edgebanding machine



Composizioni Compositions


Genesis KS 125



Genesis KS 25C



Genesis KS 225




Gruppi operatori Working units



Gruppo rettificatore Pre-milling unit



Gruppo incollaggio Gluing unit



Gruppo intestatore superiore
Upper end-trimming unit



Gruppo rifilatore
Rough trimming unit



Gruppo rifilatore-spigolatore
Fine trimming unit




Gruppo arrotondatore Corner rounding unit



Gruppo raschiabordo
Edgescraping unit

Optionals



1-AA Spazio libero per gruppo antiadesivizzante
Free space for anti-adhesive unit




Gruppo antischeggia + doppio truciolatore
(al posto del gruppo COMBI)
Antichipping+double hogger unit
(instead of COMBI unit)



1-RSP Spazio libero per gruppo rifilatore
Free space for trimming unit



1-X Spazio libero per gruppo Toupie, o Toupie US, o levigatore GLC
Free space for grooving unit, or US grooving unit, or GLC sanding unit



2-S Spazio libero per nr.2 gruppi finitori
(raschiacolla, spazzole)
Free space for no. 2 finishing units
(gluescraping unit, buffing unit)



Head Office Caple Traders , 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai – 400064.
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Demo Centre Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover, W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Query Sheet

Company Name & Address -

Delivery Name & Address -

Contact Person -

Designation -

Mobile No -

Fax No -

Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -

Capacity Size -

Application -

Expected Delivery Time -

Notes -

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716

