

The background of the advertisement is a blue-tinted photograph of a woodturning lathe. It shows several cylindrical wooden pieces being turned on the lathe, with wood shavings scattered around. The text is overlaid on this image. On the left side, there are several white, hand-drawn, wavy lines that resemble a stylized signature or decorative element.

**Woodturning lathe**

**Drechselbank**

**T 124**

**Mini Max**

E-mail: [contact@caple.in](mailto:contact@caple.in) Mobile: (91) 99200 71716

Fast, easy-to-use, reliable

Schnell, preisgünstig, zuverlässig

T 124



- Strong base ensures maximum reliability and top precision turning
- Copier ideal for small batches  
Copying length 1100 mm
- 4 speeds
- Transparent guard for total operator safety

- *Größte Zuverlässigkeit und Präzision dank der robusten Konstruktion*
- *Kopiereinrichtung, ideal für die Kleinserienfertigung*  
*Kopierlänge 1100 mm*
- *4 Drehzahlen*
- *Größte Sicherheit für den Bediener durch den transparenten Schutz*

E-mail: [contact@caple.in](mailto:contact@caple.in) Mobile: (91) 99200 71716

# A full range of options to customise your machine.

## Eine vollständige Auswahl an Sonderzubehör zur Anpassung der Maschine an Ihre speziellen Bedürfnisse.



**Copier:** enables copying work at diameters greater or smaller than the template or pattern, feed by handwheel.

**Kopiereinrichtung:** mit der auch Werkstücke mit vom Original abweichendem Durchmesser hergestellt werden können. Vorschub durch Handrad



**Mobile steady rest with pre-cutting tool** to guarantee a perfect finish.

**Mitlaufende Lünette mit Vorschneidwerkzeug** für die stets optimale Bearbeitung des Werkstückes.



**Fixed steady rest** Reduces vibrations when turning long, thin components. The 'C' shape enables turning with hand tools.

**Feststehende Lünette** zur Reduzierung der Vibrationen bei langen und dünnen Werkstücken. Die C-förmige Auslegung ermöglicht den Durchlauf eines Handwerkzeugs.



**Face plate** 300 mm diameter ideal for large bowls.

**Planscheibe** mit 300 mm Durchmesser zum Bearbeiten von großen Schalen.



**Cup or screw type drive centres** 40 mm diameter cup centre and 70 mm screw centre made from a single-piece of stainless steel. Necessary for turning small cups and bowls.

**Mitnehmer für schalenförmige Werkstücke** Durchm. 40 mm und **schraubenförmige Werkstücke** Durchm. 70 mm, einteilig aus Stahl, unerlässlich zum Dreheln von kleinen Schalen.



**Four-jaw chuck** diam. 125 mm for the rapid clamping of square or circular components.

**Spindel mit 4-Backen-Futter** Durchm 125 mm zum schnellen Einspannen von Werkstücken mit rundem oder viereckigem Querschnitt.



**Sanding unit**, complete with adjustable angle work surface, guide and sanding disc.

**Schleifaggregat**, mit schrägstellbarem Tisch, Anschlag und Schleifscheibe.

E-mail: [contact@caple.in](mailto:contact@caple.in) Mobile: (91) 99200 71716

# Technical specifications

# Technische Daten

T 124

Distance between centres - mm	Max. Spitzenweite - mm	1200
Centre height - mm	Spitzenhöhe - mm	210
Motor power - HP (kW)	Motorstärke - PS (kW)	1,5 (1,1)
Spindle speeds - rpm	Spindeldrehzahl - UPM	570/1000/1850/2500
Max. diameter turned - mm	Max. Bearbeitungsdurchmesser - mm	420
Net weight (standard machine) - Kg	Nettogewicht der Standardmaschine - kg	125
<b>Copier:</b>	<b>Kopiereinrichtung:</b>	
Max. work length - mm	Max. Arbeitslänge - mm	1100
Max. work diameter - mm	Max. Arbeitsdurchmesser - mm	200
Net weight - Kg	Nettogewicht - kg	53
<b>Standard features</b>	<b>Standard Ausstattung</b>	
Cup or screw type drive centres with MK2 tool taper	Mitnehmer mit Werkzeugaufnahme MK2	
Revolving centre in tailstock with MK2 tool taper	Reitstockspitze mit Werkzeugaufnahme MK2	
Face plate diam 130 mm	Planscheibe Durchm. 130 mm	
Machine base with tool shelf	Grundgestell mit Werkzeugauflage	
Service tools	Schlüsselsatz	

## Main options


Copier with tool, fixed steady rest with support, mobile steady rest with pre-cutting tool (available only with copier), single phase version, four-jaw-chuck, rotary drilled tailstock with MK2 tool taper, disc sanding unit (diam 300 mm), drilled face plate diam. 300 mm.

## Wichtigstes Sonderzubehör

Kopiereinrichtung mit Werkzeug, feststehende Lünette mit Abstütz, mitlaufende Lünette mit Vorschneidwerkzeug (verfügbar nur mit Kopiereinrichtung), Einphasen-Version, Spindel mit 4-Backen-Futter, Reitstockspitze mit Werkzeugaufnahme MK2 und Bohrungen, Scheibsauftraggregat (Durchm. 300 mm), Planscheibe 300 mm Durchm. mit Bohrungen.

## Overall dimensions Abmessungen

T 124



In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.

SCM GROUP spa - MINIMAX  
Via Casale, 450  
47827 Villa Verucchio (RN) - Italia  
Tel. 0541/679578 - 679580  
Fax 0541/674273  
e-mail: [info@minimax.it](mailto:info@minimax.it)  
[www.minimax.sm](http://www.minimax.sm)

**MiniMax**

Mobile: (91) 99200 71716



**Head Office** Caple Traders , 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai – 400064.  
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: [web@caple.in](mailto:web@caple.in) | Website: [www.caple.in](http://www.caple.in)

**Demo Centre** Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover, W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.  
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: [web@caple.in](mailto:web@caple.in) | Website: [www.caple.in](http://www.caple.in)

## Query Sheet

Company Name & Address -

Delivery Name & Address -

Contact Person -

Designation -

Mobile No -

Fax No -

Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -

Capacity Size -

Application -

Expected Delivery Time -

Notes -

E-mail: [contact@caple.in](mailto:contact@caple.in) Mobile: (91) 99200 71716

